




Catalogue
Pièces standard

NOVILCO
1420, Boulevard Industriel
St-Félicien (Québec) G8k 1W1
www.novilco.com
418-679-4367

Révision 1
Décembre 2017

Butées d'arrêt


- Butées en uréthane avec cœur en acier pour permettre le serrage.
- Disponible en d'autres longueur sur demande. Longueur maximale de 12 pouces.



Ø ext (po)	Ø int (po)	Longueur (po)	Couleur	# pièce
1 ¼	5/8	1/2	Orange	NOVS218026
1 ¼	5/8	9/16	Orange	NOVS218023
1 ¼	5/8	5/8	Orange	NOVS218025
1 ¼	5/8	3/4	Orange	NOVS218024
1 ¼	5/8	7/8	Orange	NOVS218011
1 ¼	5/8	1 1/8	Orange	NOVS218022
1 ¼	5/8	1 1/4	Orange	NOVS218012
1 ¼	5/8	1 3/8	Orange	NOVS218009
1 ¼	5/8	1 3/4	Orange	NOVS218019
1 ¼	5/8	2 1/8	Orange	NOVS218020
1 ¼	5/8	2 ¼	Orange	NOVS218013
1 ¼	5/8	2 ¾	Orange	NOVS218021
1 ¼	5/8	3	Orange	NOVS218014
1 ¼	5/8	12	Orange	NOVS218016
1 ¾	5/8	1 3/8	Yellow	NOVS218000
1 ¾	5/8	1 5/8	Yellow	NOVS218001
1 ¾	5/8	1 ¾	Yellow	NOVS218015
1 ¾	5/8	2	Yellow	NOVS218002
1 ¾	5/8	2 ¼	Yellow	NOVS218003
1 ¾	5/8	2 ¾	Yellow	NOVS218004
1 ¾	5/8	3	Yellow	NOVS218005
1 ¾	5/8	3 ½	Yellow	NOVS218006
1 ¾	5/8	4	Yellow	NOVS218007
1 ¾	5/8	12	Yellow	NOVS218018

Accouplement « split »


- Manchon en acier pour relier deux arbres ou pour ajouter un accessoire sans démonter celui-ci.
- Fabrication standard tel que tableau, peut être ajusté sur demande.
- Boulonnerie incluse
- Couleur standard : orange sécurité
- Aussi disponible en demi-accouplement



Ø Arbre (po)	Ø ext (po)	Longueur (po)	#pièce
1 3/16	3	5	NOVS210-1905
1 3/16	3	8	NOVS210-1908
1 ¼	3	8	NOVS210-2008
1 7/16	3	8	NOVS210-2308
1 ½	3	6	NOVS210-2406
1 ½	3	8	NOVS210-2408
1 15/16	4	6	NOVS210-3106
1 15/16	4	8	NOVS210-3108
2 3/16	4 ½	10	NOVS210-3510
2 3/16	4 ½	12	NOVS210-3512
2 7/16	4 ½	10	NOVS210-3910
2 15/16	5	10	NOVS210-4710
3 7/16	5 1/2	12	NOVS210-5510

Pic

- Pic pour presse, rouleau et usage divers
- Fabriqué en acier *stressproof*
- Autres dimensions sur demande
- Fabrication de rouleaux à pic sur demande



Ø D (po)	Longueur L (po)	Plat P (po)	#pièce
1/2	5/8	3/16	NOVS250A081003
1/2	7/8	1/8	NOVS250A081402
1/2	1	3/16	NOVS250A081603
1/2	1	1/4	NOVS250A081604
5/8	5/8	0.15	NOVS250A101002
5/8	7/8	1/4	NOVS250A101404
5/8	1	3/16	NOVS250A101603
3/4	7/8	0	NOVS250A121400
3/4	7/8	3/16	NOVS250A121403
3/4	1	0	NOVS250A121600
3/4	1 1/4	5/8	NOVS250A122010